Manuel d'utilisation

pour

LiftNStore
Systeme d'entreposage aérien

Canadien Français



image 100

Tables des matières

10 choses à savoir avant d'utiliser le LiftNStore	3
Comment faire descendre le Lift-N-Store	4
Comment faire monter le Lift-N-Store	4
Comment charger le LiftNStore en sûreté et uniformément	5
Ce qu'il faut écouter	5
Les problèmes à surveiller	6
Légales et mises en garde	7
Garantie	8

Qu’est ce c’est un LiftNStore?

Il s'agit d'une machine d'entreposage aérien
Il est généralement utilisé pour les vélos ou les vêtements.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire descendre la barre de suspension jusqu'au bout des doigts.
Votre marchandise est facile à charger et décharger.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur un bouton et il remonte a nouveau.
Votre marchandise est sûr, sécuritaire et hors du chemin.

10 choses à savoir avant d'utiliser le LiftNStore:



image 101

1. Ne surchargez pas. 600 livres pour chaque 8 pieds de barre de suspension est le poids maximum autorisé.
Une surcharge pourrait causer des blessures graves pour les personnes et le LiftNStore.



image 107

2. Assurez-vous que personne ne se trouve sous le LiftNStore quand il est en marche.
Des blessures graves ou la mort peuvent résulter de chute d'objets.

Remarque: Il peut être nécessaire d'utiliser des cônes de sécurité ou barricads lorsque vous utilisez cette machine.



image 103

3. Surveillez toujours la machine quand elle est en marche. Assurez-vous que personne ne se trouve sous la liftnstore.
Lors de la montée, regarde les boucles d'argent sur les sangles noires. Si celles-ci sont plus près de quatre pouces à la bobines, arrêter la machine et appeler à l'entretien.

Conseil: Avant de quitter le LiftNStore, laisser-le pleinement suspendu dans l'air. Cela garantit que personne ne dispose d'un accident.



image 104

4. Ne jamais soulever les barres de suspension avec vos mains.
Cela pourrait causer les sangles de suspensionà se détacher des bobines.



image 105

5. Ne grimpez pas sur, se pendre, ou jouer avec n'importe quelle partie du LiftNStore. Cette machine est conçue pour contenir la marchandises et pas les gens.
6. Gardez tous les contrôles hors d'atteinte des enfants.
7. Ne pas modifier ni désactiver les fonctions de sécurité.
8. En cas d'incendie ne pas utiliser cette machine.



image 113b

9. Assurez-vous que tout ce que vous mettez sur la barre de suspension est sûr et chargé uniformément le long de toute la machine.
Des blessures graves ou la mort peuvent résulter de chute d'objets.

10. Si vous entendez un bruit sec et ou voyez des mouvements saccadés, arrêtez et appelez la maintenance.

image 107



Comment faire descendre le Lift-N-Store

1. S'assurer que rien, en particulier les personnes, est en dessous du LiftNStore.

---

image 108

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BAS.
Observez la barre aller jusqu'au bout vers le bas.
Assurez-vous que la barre ne va pas trop bas.

Remarque: Si la machine monte au lieu de descendre, arrêter et appeler la maintenance.

---

image 101



3. Lorsque vous relâchez le bouton, la machine s'arrête.
La machine s'arrête automatiquement quand il est dans la position complètement abaissée.
Si cela ne s'arrête pas au bon endroit, arrêtez et appelez la maintenance.

Conseil: Avant de quitter le LiftNStore, laisser-le pleinement suspendu dans l'air. Cela garantit que personne ne dispose d'un accident.

image 114



Comment faire monter le Lift-N-Store

1. Assurez-vous que la charge est uniformément répartie le long de la barre de levage.

Si vous mettez trop sur une extrémité, l'autre extrémité peut basculer comme une balançoire.

---

image 108

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton EN HAUT.

Lorsque vous relâchez le bouton la machine s'arrête.

Remarque: Si la machine descend au lieu de monter, arrêter et appeler la maintenance.

---

image 103



3. Observez la barre monter au plus haut niveau. Assurez-vous que la barre s'arrête à la bonne hauteur. Les boucles d'argent sur les sangles noires devraient arrêter environ quatre pouces au-dessous des bobines.

4. La machine s'arrête automatiquement quand il est dans la position haute maximum.
Si cela ne s'arrête pas au bon endroit, arrêtez et appelez la maintenance.

Comment charger le LiftNStore sécuritairement et uniformément



image 113

Lorsque vous commencez le chargement de la tige de suspension, étaler vos produits.



image 114

Si vous mettez trop de choses à une extrémité, l'autre extrémité peut basculer comme une balançoire.

Avant de le soulever, s'assurer que tout est étalé uniformément le long de l'ensemble de la machine

Ce qu'il faut écouter:



image 115

Le son normal est un cliquant, lente et continuelle, lorsque le liftNstore est en marche et ceci est normal.
Ce n'est que le son du "l'arrêt de chute libre" au travail dans la machine.



image 116

Un bruit de mauvais fonctionnement est un bruit fort de ronflement d'en haut. Arrêter la machine.

1. Assurez-vous que vous n'avez pas surchargé la machine.
Enlever certaines choses et essayez à nouveau.

2. S'il se cale à nouveau, arrêter et appeler la maintenance. Ne pas utiliser la machine.
C'est probablement un problème électrique.

image 119



Les problèmes à surveiller
Si le moteur cale ou s'il ne démarre pas, arrêter la machine.

1. Assurez-vous que vous n'avez pas surchargé la machine.
Enlever certaines choses et essayez à nouveau.
2. S'il se cale à nouveau, arrêter et appeler la maintenance. Ne pas utiliser la machine.
C'est probablement un problème électrique.

image 120

Si le moteur tourne très lentement, arrêter la machine

1. Assurez-vous que vous n'avez pas surchargé la machine.
Enlever certaines choses et essayez à nouveau.

2. S'il tourne toujours lentement, arrêter et appeler la maintenance.
Ne pas utiliser la machine. C'est probablement un problème électrique.

image 121



Si la barre de suspension tremble, arrêter la machine.

1. Assurez-vous que vous n'avez pas surchargé la machine.
Enlever certaines choses et essayez à nouveau.

2. Si il continue de trembler, arrêtez et appelez la maintenance. Ne pas utiliser la machine.
Cela pourrait être un problème de chaîne ou un problème électrique.

image 103



Si la barre de suspension monte trop haut, appeler la maintenance.

Lors de la montée, regarder les boucles d'argent sur les sangles noires.
Si celles-ci se rapprochent de quatre pouces sur les bobines, arrêter la machine et appeler la maintenance.

image 123

Si la barre de suspension descend trop bas, appeler la maintenance.

Vous pouvez toujours utiliser la machine, mais il ne s'arrêtera que lorsque vous utilisez le bouton.
Vous ne serez pas en mesure de s'appuyer sur l'arrêt automatique.

Limitation de responsabilité

Lift & Storage Systems, Inc n'est pas responsable des blessures ou des dommages si le LiftNStore est surchargé, mal chargé, les vélos n'ont pas été fixée à la barre, ou des crochets à vélo ne sont pas en position verrouillée.

Avertissement:

• Ne surchargez pas. Une surcharge annulera toute garantie. 600 livres par section de 8 pied est le poids maximum autorisé. Une surcharge pourrait causer des blessures graves aux personnes et des dommages importants à l'LiftNStore.

• Des blessures graves ou mortelles peuvent résulter de chute d'objets. Immobilisez tous les éléments suspendu pour les empêcher de tomber ou de se renverser lorsque la barre de suspension est levé ou abaissé.

• Gardez les zones sous le LiftNStore claire et ouverte lors de l'utilisation. Ne pas permettre aux gens de marcher sous le LiftNStore lorsqu'il est en marche. L'utilisation de cônes de signalisation ou des barricades peut être nécessaire lorsque vous utilisez le LiftNStore.

• Surveillez toujours la barre de suspension lorsqu'il est levé ou abaissé.

• Ne pas grimper, s'y suspendre, ou de jouer sur n'importe quelle partie du LiftNStore. Cette machine est conçue pour recevoir la marchandise seulement, pas les humains.

• Gardez tous les contrôles loin des enfants.

• Ne pas soulever les barres de suspension. Cela pourrait causer des bretelles à se détacher des enrouleurs.

• Les systèmes de sécurité LiftNStore ne doit être détourné ou contourné. L'acheteur est responsable de l'achat du LiftNStore avec des caractéristiques de sécurité pertinente requise par leur région donnée et répond à leurs besoins particuliers.

• En cas d'incendie ne pas utiliser cette machine.

• Toute réparation ou réglage doit être effectué seulement par un personnel d'entretien qualifié.

• Avant de faire toute réparation ou ajustements , tous les éléments suspendu, ou des charges, doivent être enlevés.

• Les marchandises suspendu doivent permettre espace pour la tête , minimum 7 pieds, lorsque la barre est en position « EN HAUT ». Toujours laisser suffisamment de marge pour tous les chariots élévateurs, échelles mobiles, etc . qui sont utilisés dans la zone de la LiftNStore.

• Lorsqu'il n'est pas utilisé, la barre de suspension devra être laissé dans la pleine position «EN HAUT». Cela permettra d'éviter les gens de se cogner contre les marchandises suspendu.

• Le non-respect de suivre les règles de sécurité et d'exploitation annulera toutes les garanties.

• Votre LiftNStore est équipé d'un frein de sécurité qui empêche une chute libre et empêche la merchandise, et la barre de suspension, de tomber s'il ya une défaillance mécanique.

• Si vous entendez un bruit de claquement et vous voyez des mouvement erratique, ARRÊTER le LiftNStore immédiatement! Couper l'alimentation et appeler la maintenance.

Garantie

Un an de garantie limitée pour le LiftNStore. Efficace Juillet 26, 2012

Lift Systems & Storage, Inc («LSS» du présent document) garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans le service pour lequel ils sont destinés. LSS réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces ou les produits qui s'avèrent défectueux pendant un (1) an à compter de la date d'expédition ou, au gré de la LSS, remboursera le prix d'achat. Ceci n'inclut PAS le travail ou les frais de déplacement liés au travail, après un (1) an à compter de la date d'installation.

Exclusions de autres garantie : La garantie décrite dans le paragraphe ci-dessus tient lieu de toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de MARCHANDE ou d'adéquation à un usage particulier.
Portée de la garantie: Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original de notre produit.

La garantie est annulée en cas de transfert de propriété, en mouvement ou à la réinstallation de cette machine.

Annulation d'actes de garantie: Cette garantie est nulle si le produit a été acheté soumis à modification, mésusage, abus, dommages par les autres, Actes de Dieu, ou si l'entretien normale n'a pas été fournie.

Articles précisément exclus de cette garantie:
Fusibles ou des disjoncteurs.
Les dommages causés par la surcharge de l'équipement par le client.
Les dommages causés par l'installation ou le déplacement de matériel ou d'accessoires par d'autres.
Dommages ou blessures causés par le non respect de toutes les procédures de sécurité dans ce manuel ou
subséquentes bulletins techniques.

Notification de réclamation: Voir le formulaire de notification revendication à la page 15. L'acheteur doit notifier LSS par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables de tout événement pour bénéficier d'un allégement au titre de les termes de la garantie. Le défaut d'aviser par écrit LSS peut annuler la garantie.
Limitation des recours: En achetant des produits LSS, l'acheteur est d'accord avec LSS que seul et unique recours de l'acheteur doit être la réparation ou le remplacement de les pièces défectueuses ou de produits, sans frais. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (y compris, mais sans s'y limiter, les dommages accessoires ou indirects pour la perte de profits, perte des ventes, des blessures aux personnes ou aux biens, ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera à la disposition de l'acheteur.

Reconnaissance de formation
Certificat

Le présent certificat atteste que

_____

a reçu une formation sur la manière appropriée de façon sécuritaire
charger et faire fonctionner le système
de stockage aerien LiftNStore.

Certifié par

Nom: _____
Titre: _____
Compagnie: _____
Date: _____

Lift & Storage Systems, Inc. 3580 Hoffman Road East, White Bear Lake, MN 55110 USA www.liftnstore.com